


# Duru rankenos ir aksesuarai



**ASSA®**

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY



Pelle Wester  
Dizaineris

«Mano nuomone, labai svarbu yra tai, kad bendra statinio išvaizda būtų suderinta su jo detalėmis. Svarbiausia Assa durų rankenų koncepcija yra padėti architektams išsirinkti bei pritaikyti rankenas bei kitus durų aksesuarus prie įvairių architektūrinių formų.

Pavyzdžiu, serija Epok yra sukurtą siekiant išlaikyti viena ar kita laikmečio stilių bei atskiru pastato elementų autentiškumą. Tačiau klasikinės, paprasto ir lengvo dizaino Assa rankenos tinka įvairiems skirtingų stilių interjerams. Assa nerūdijančio plieno rankenose sunkus metalas yra derinamas su "minkštą" ir patogia forma, sukuriant įdomų kontrastą bei pusiausvyrą. Ypač šio tipo rankenos tinka moderniai architektūrai».

### Kokybė

Assa durų rankenos pagamintos iš aukštostos kokybės ir tvirtų medžiagų. Visos durų rankenos tvirtinamos kiaurai pro spyną varžtais. Varžtai gerai sutvirtina duris ir laiko rankenas. Dauguma durų rankenų turi papildomą spyruoklę, kuri padeda laikyti rankenas horizontalioje padėtyje, kas ypač aktualu sunkioms ir labai dažnai varstomoms durims.

### Dizainas

Bendradarbiaujant su žinomais dizaineriais, Assa siūlo įvairias tiek istorinio, tiek ir šiuolaikinio stiliums produkcijos serijas. Mūsų asortimente jūs rasite durų rankenas tiek vidinėms, tiek ir išorinėms durims, tinkamas ir senoviško stiliums statiniams iš praeito amžiaus, ir šiuolaikiniams ofisams bei moderniems namams.

### Aplinkosauga

Vertindama aplinką, įmonė Assa vadovaujasi principu: mes nepaveldėjome pasaulio iš savo protėvių, bet pasiskolinome ji iš savo vaikų. Assa gaminiai turi ISO14001 standartą atitinkančią sertifikatą.

# turinys

Epok serijos durų rankenos su papildoma spyruokle	2.2
Epok serijos durų rankenos be papildomos spyruoklės	2.3
Klasikinės durų rankenos	2.4
Assa Nordic durų rankenos	2.6
Vinga serijos durų ir langų rankenos	2.7
Durų rankenos Brighthandle	2.8
Assa durų rankenos iš nerūdijančio plieno	2.9
ScanFlex durų rankenos iš nerūdijančio plieno	2.10
Epok serijos dekoratyvinės plokštélės	2.12
Klasikinės Assa dekoratyvinės plokštélės	2.13
Klasikinės plokštélės ir WC patalpų spynų aksesuarai	2.14
Vinga serijos aksesuarai	2.16
ScanFlex serijos aksesuarai	2.17
Assa nerūdijančio plieno aksesuarai	2.18
Siauro profilio spynų plokštélės S3 ir S4	2.20
Dekoratyvinės plokštélės bei priedai	2.22
Matmenys	2.23
Assa apvalūs cilindrai	2.24
Assa ovaliniai cilindrai	2.25

# Epok su papildoma spyruokle

Imonė Assa, bendradarbiaudama su architektu Pelle Wester, sukūrė durų rankenų seriją, kuri buvo pavadinta Epok ( lietuvių kalba-epocha). Paskatinimo ir idėjų buvo semtasi iš Šiaurės šalių statybos tradicijų. Senas stilius buvo pritaikytas prie šiuolaikinės mąstymenos. Buvo sukurtos durų rankenos, kurios tinkta ir restauruotiems istoriniams pastatams ir šiuolaikiniams interjerams.

Durų rankenoms suteikti pavadinimai – metai, atitinka laikotarpį, kuriam jos atstovauja. Išlaivinę fantaziją ir naudodami skirtingus

paviršiaus apdailos padengimus, galėsite įgyvendinti visas savo idėjas. Epok serijoje yra ir įvairių papildomų detalių bei aksesuarų, puikiai tinkančių prie atitinkamo stiliaus rankenų.

## Duomenys:

- Durų rankenos 1899, 1918, 1930, 1956 turi papildomą spyruoklę, kuri papildomai padeda išlaikyti rankeną horizontalioje padėtyje, užtikrina sunkių bei dažnai varstomų durų rankenų patvarumą bei ilgaamžiškumą.
- Dvi durų rankenų pusės sujungiamos

tarpusavyje centriniu strypu ir varžtais su veržlėmis.

- Rankenos tinkta jvairaus storio durims.
- Medžiaga: žalvaris.
- Dangtelio skersmuo: 52 mm.
- Rankenos su papildomomis spyruoklėmis tinkta visiems moduliniams Assa spynų korpusams ir kitiems korpusams, kuriuose rankenų dangteliai tvirtinimo varžtais kiaurymės nuo horizontalios padėties yra pasuktos 30° kampu.

## Assa 1899



Blizgantis žalvaris, juoda (RAL 8022)



Blizgantis žalvaris



Blizgantis žalvaris,  
balta (RAL 1013)



Blizgantis žalvaris,  
žalia (RAL 6028)

## Assa 1930



Blizgantis žalvaris, juoda (RAL 8022)



Blizgantis žalvaris



Nikelis,  
balta (RAL 1013)



Nikelis,  
juoda (RAL 8022)



Blizgantis žalvaris,  
balta (RAL 1013)



Nikelis



Nikelis,  
žalia (RAL 6028)

## Assa 1918



Matinis žalvaris



Blizgantis žalvaris



Blizgantis chromas



Tamsus oksidas

## Assa 1956



Blizgantis chromas



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Tamsus oksidas

# Epok be papildomos spyruoklės

Viena Epok rankenų serijos dalis – keturios lengvos, be papildomos spyruoklės rankenos, puikiai tinkančios vidinėms durims.

Durų rankenoms suteikti pavadinimai – metai, atitinka laikotarpi, kuriam jos atstovauja. Išlaisvinę fantaziją ir naudodamini skirtingus apdailos padengimus, galésite įgyvendinti visas savo idéjas.

Epok serijoje yra ir įvairių papildomų detalių bei aksesuarų, puikiai tinkančių prie atitinkamo stiliums rankenų.

## Duomenys:

- Dvi durų rankenų pusės sujungiamo tarpusavje centriniu strypu ir varžtais su veržlėmis.
- Rankenos tinka įvairaus storio durims.
- Medžiaga: žalvaris.
- Dangtelio skersmuo: 52 mm.
- Rankenos tinka visiems spynų korpusams, kuriuose atstumas tarp rankenų dangtelii tvirtinimo varžtais kiaurymiu yra 30 mm.

**Assa 1905**



Matinis žalvaris



Blizgantis žalvaris



Blizgantis chromas



Tamsus oksidas

**Assa 1935**



Blizgantis chromas



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Tamsus oksidas

**Assa 1923**



Tamsus oksidas



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Blizgantis chromas

**Assa 1949**



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Blizgantis chromas



Tamsus oksidas

## Klasikinės durų rankenos

Stilingos klasikinio dizaino Assa durų rankenos tinkai tiek jvairiems architektūriniam pastatams, tiek ir skirtingo stiliaus vidiniams interjerui. Puikus pasirinkimas tiek vidinėms, tiek ir lauko durims.

### Duomenys:

- Durų rankenos 6611, 6640, 6670, 6696, 6638, 6647 turi papildomą spyruoklę, kuri papildomai padeda išlaikyti rankeną horizontalioje padėtyje, užtikrina sunkių bei dažnai varstomų durų rankenų patvarumą.
- Rankenos 640 ir 696 – be papildomos spyruoklės.

- Paviršias apdaila: matinis chromas, blizgantis chromas, matinis žalvaris, blizgantis žalvaris, tamsus oksidas, nikelis.
- Dvi durų rankenų pusės sujungiamo tarpusavje centriniu strypu ir varžtais su veržlėmis.
- Rankenos tinka jvairaus storio durims.
- Medžiaga: žalvaris.
- Dangtelio skersmuo: 52 mm.
- Rankenos su papildomomis spyruoklėmis tinka visiems moduliniams Assa spynų korpusams ir kitiems korpusams, kuriuose rankenų dangtelių tvirtinimo varžtais

kiaurymės nuo horizontalios padėties yra pasuktos 30° kampu.

- Rankenos be papildomos spyruoklės tinka visiems spynų korpusams, kuriuose atstumas tarp rankenų dangtelių tvirtinimo varžtais kiaurymui yra 30 mm.
- Taip pat yra Assa 640, 696 durų rankenų modeliai, kurie tinka DIN standarto spynų korpusams.

**Assa 6611**



Blizgantis chromas



Blizgantis žalvaris

**Assa 6640, 640**



Blizgantis chromas



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Tamsus oksidas

**Assa 6638**



Matinis žalvaris



Blizgantis žalvaris



Blizgantis chromas



Tamsus oksidas

**Assa 6647**



Matinis žalvaris



Blizgantis žalvaris



Blizgantis chromas



Tamsus oksidas

**Assa 6670**

Matinis žalvaris



Matinis chromas

**Assa 6696, 696**

Tamsus oksidas



Blizgantis žalvaris



Matinis žalvaris



Blizgantis chromas

**Assa 496**

- Nepasukama rankena-bumbulas.
- Bumbulo diametras 50 mm
- Dangtelio diametras 52 mm

**Assa 167**

- Pasukama rankena-bumbulas.
- Bumbulo diametras 50 mm
- Dangtelio diametras 52 mm

# Durų rankenos Assa Nordic

Stilingos durų rankenos lengvoms vidinėms durims.

Nordic serija – tai duoklė senoms Švedijos tradicijoms. Asortimente pateikiama rankenos, atitinkančios įvairius to laikmečio stilius bei išraiškos formas. Visoms šio tipo rankenoms yra charakteringas lengvas elegantišumas.

Nordic rankenos – puikus kainos ir kokybės santykis. Šioje serijoje galima išsirinkti tinkamas rankenas bet kokiam interjerui.

## Duomenys:

- 620, 622 padengimas: blizgantis žalvaris.
- 623, 624 padengimas: blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, matinis žalvaris.
- 625, 626 padengimas: blizgantis chromas.
- Tinka vidinėms durims, kurių svoris iki 40 kg ir storis iki 40 mm.
- Netinkamos intensyvaus varstymo durims.
- Be vidinės spyruoklės.
- Tvirtinamos dviem kiaurai susisukančiais varžtais.
- Dangtelio skersmuo 52 mm.
- Parduodamos plastikiniame įpokavime.

**Assa 620**



**Assa 624**



**Assa 622**



**Assa 625**



**Assa 623**



**Assa 626**



# Durų ir langų rankenos Vinga

Vinga serija yra sukurtą kartu su žinomu architektu Pelle Wester.

Šioje serijoje yra durų rankenos, langų rankenėlės, rankenos balkoninėms durims, WC patalpų spynų aksesuarai bei kiti priedai.

Pagaminta iš cinko lydinio.

Taip pat yra rankenėlės įvairių tipų langams ir balkoninėms durims. Galimi rankenų varijantai su rakinimu arba be rakinimo.

## Vinga 73



- Durų rankena lengvoms vidinėms durims iki 40 mm storio.
- Dangtelio skersmuo 52 mm.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas.

## Vinga 7311



- Lango rankena. Ilgis 158 mm.
- Galimi varijantai: tiesi, dešininė, kairinė.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.

## Vinga 7314



- Balkoninių durų rankena.
- Naudojama su ovaliniu Assa cilindru.
- Montuojama su Fix balkoninių durų lystėmis.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.

## Vinga 7312



- Lango rankena su cilindrui. Ilgis 158 mm.
- Galimi varijantai: tiesi, dešininė, kairinė.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.
- Naudojama su cilindrais 716 arba Fix7310.



## Vinga 7343



- Lango rankena. Ilgis 133 mm.
- Galimi varijantai: dešininė, kairinė.
- Tinka mažiemams langams.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas, balta.

## Vinga 7315



- Balkoninių durų rankena.
- Naudojama su ovaliniu Assa cilindru.
- Montuojama su Fix balkoninių durų lystėmis.
- Padengimas: Blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.

## Durų rankenos Brighthandle

Traukiant žvilgsnį durų rankena Brighthandle šviečia ir keičia spalvą. Ji idealiai tinkta į tokius pastatus bei patalpas, kur norima pabrėžtinai atkreipti dėmesį į naujoves, modernumą, originalumą.

Brighthandle sukurtos durims, kada norima aiškiai parodyti – užimta patalpa ar laisva. Pavyzdžiu: rūbinė, vonios arba tualeto kambarys ir pan.

### Duomenys:

- Tinka Assa spynų korpusams.
- Alfa Online, Online Duo: pastovus maitinimas pajungiamas laidu pro duris.
- Alfa Battery: maitinimas - 2 AA maitinimo elementai.
- Alfa Online: iš išorės rankena šviečia raudonai, parodant, kad patalpa užimta. Kai patalpa laisva, rankena šviečia žalia spalva. Iš vidinės pusės galima naudoti durų rankeną Brighthandle Zero ir spynos aksesuarus iš nerūdijančio plieno.
- Alfa Online Duo: šviečiančios durų rankenos iš abiejų pusių.
- Alfa Battery: iš išorės rankena šviečia raudonai, parodant, kad patalpa užimta. Kai patalpa laisva, rankena šviečia žalia spalva. Iš vidinės pusės galima naudoti durų rankeną Brighthandle Zero ir spynos aksesuarus iš nerūdijančio plieno.

**Alfa Online**



**Alfa Online Duo**



**Alfa Battery**



**Zero**



# Assa durų rankenos iš nerūdijančio plieno

Subalansuotas dizainas ir funkcionalumas atrodo solidžiai ir tvirtai bei puikiai tinka prie šiuolaikinės architektūros.

Nerūdijantis plienas yra atsparus nusidėvėjimui. Net ir dažnai naudojant, nereikalauja priežiūros. Todėl Assa rankenos iš nerūdijančio plieno ypač tinka viešos paskirties pastatuose: įstaigose, bankuose, viešbučiuose, mokymo įstaigose, maisto pramonės įmonėse.

Nerūdijantis plienas maksimaliai apsaugo nuo nepalankių aplinkos sąlygų. Siūloma šio tipo rankenas nadoti aplinkoje su aukštais higienos reikalavimais.

Assa gaminijų serijoje iš nerūdijančio plieno be rankenų yra ir cilindrų apdailos, suktukai bei kiti priedai, kurių formos atitinka rankenų stilių.

## Duomenys:

- Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 316.
- Lenktas vamzdis.
- Paslėpti tvirtinimo elementai.
- Standartiniai durims, kurių storis 35-70 mm.

**Assa 8650**



**Assa 8665**



**Assa 8670**



**Assa 8680**



**Assa 8685**



**Assa 8690**



# ScanFlex durų rankenos iš nerūdijančio plieno

Šio tipo durų rankenos iš nerūdijančio plieno, pagamintos pagal šiaurės šalims būdingą stilių, puikiai atitinka kainos ir kokybės santykį.

ScanFlex serijos assortimente jūs rasite tinkamas rankenas ir aksesuarus įvairaus stiliaus interjerams. Jos tinka ir namams, ir įstaigai, tiek moderniam patalpos vidaus įrengimui, tiek ir istorinio stiliaus pastatams.

## Duomenys:

- Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 316.
- Tinka durims, kurių storis 32-65 mm.
- Komplekste 2 varžtai M4 x 75 mm.
- Rankenėlės slankiojančioms durims išmatavimai: plotis 50 mm, aukštis 100 mm.
- Rankenos iš nerūdijančio plieno gali būti 2 išmatavimų:  
D = 25 mm, L = 300 mm  
D = 32 mm, L = 300 mm

**L-formos**



**U-formos**



**Stockholm**



**Oslo**



**Copenhagen**



**Rankena slankiojančioms durims**



**PH1**



**PH3**



**PH2**



# Epok serijos dekoratyvinės plokštelės

Plokštelės gali būti naudojamos kartu su Assa spynomis tiek vidinėms, tiek ir išorinėms durims. Jos puikiai tinką paslėpti esamose duryse skyles, kurios atsiranda keičiant spyną, arba tiesiog dėl grožio.

Plokštelės komplekte su suktuku yra ir suktuko strypelis. Plokštelės dedamos po cilindrų apdailomis ir rankenų dangteliais. Atskiro tvirtinimo jos neturi.

## Duomenys:

- Plokštelės be suktuko galima dėti iš abiejų durų pusių.
- Plokštelės su suktuku dedamos iš vidinės durų pusės, montuojant spyną Assa 2000 arba Assa 2002.
- Galima paviršiaus apdaila: blizgantis ir matinis chromas, blizgantis ir matinis žalvaris arba tamsus oksidas.

## Assa 4299, 4218, 4230, 4256, 4399, 4318, 4330, 4356



**Assa 4299**

- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1899, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4218**

- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1918, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4230**

- Plokštelės centrinės dalies plotis 40mm, ties cilindro ir dangtelio centru – 65mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1930, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4256**

- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1956, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4399**

- Dekoratyvinė plokštelė su suktuku spynoms Assa 2000, 2002.
- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1899, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4318**

- Dekoratyvinė plokštelė su suktuku spynoms Assa 2000, 2002.
- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1918, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4330**

- Dekoratyvinė plokštelė su suktuku spynoms Assa 2000, 2002.
- Plokštelės centrinės dalies plotis 40mm, ties cilindro ir dangtelio centru – 65mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1930, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.



**Assa 4356**

- Dekoratyvinė plokštelė su suktuku spynoms Assa 2000, 2002.
- Plokštelės centrinės dalies plotis 60 mm.
- Puikiai derinasi su durų rankena Epok 1956, o taip pat su visomis kitomis Assa rankenomis.

# Klasikinės Assa dekoratyvinės plokštelės

Plokštelės gali būti naudojamos kartu su Assa spynomis tiek vidinėms, tiek ir išorinėms durims. Jos puikiai tinką paslėpti esamose duryse skyles, kurios atsiranda keičiant spyną, arba tiesiog dėl grožio.

Naudojant kartu su apsaugine plokšteliu, reikalinga naudoti 70mm pločio dekoratyvinę plokštelię.

Plokštelių komplekte su suktuku yra ir suktuko strypelis. Plokštelės dedamos po cilindrų

apdailomis ir rankenų dangteliais. Atskiro tvirtinimo jos neturi.

Galima paviršiaus apdaila: blizgantis ir matinis chromas, blizgantis ir matinis žalvaris arba tamsus oksidas.

## Assa 4291, 64



- Plokštélé moduliniam Assa spynos korpusui.
- Galima montuoti tiek iš išorinės, tiek ir iš vidinės pusės.
- Ploštélé plotis 70 mm (4291) ir 60 mm (64).

## Assa 4294



- Vidiné plokštélė su suktuku spynos korpusams Assa 2000, 2002.
- Galimas plokštelių plotis 60 ir 70 mm.

## Assa 4295



- Plokštelių komplektas: išorinė plokštélė ir vidinė plokštélė su suktuku.
- Galimas plokštelių plotis 60 ir 70 mm.

## Assa 4289



- Plokštélé mažų išmatavimų Assa spynai.
- Plokštélė su viena kiauryme – tik apvaliam cilindrui.
- Ploštélé plotis 70 mm.

# Klasiniai apdailų komplektai ir komplektai WC patalpų spynoms

Cilindrų apdailų komplektai naudojami tiek ovaliniams, tiek ir apvaliems Assa cilindram.

Komplektuose yra visi reikalingi tvirtinimo varžtai. Kiekvieną komplekto detalę galima užsakyti ir atskirai.

Komplektai WC patalpoms naudojami kartu su spynų korpusais Assa 565 arba Evolution 310.

Asortimente taip pat yra Epok serijos cilindrų apdailos.

Galima paviršiaus apdaila: blizgantis ir matinis chromas, blizgantis ir matinis žalvaris arba tamsus oksidas.

## Assa 3212



- Dvipusio apvalaus cilindro (612, 712, 5712) apdailos komplektas.
- Iš abiejų pusų cilindro gaubtai su žiedais.

## Assa 3211



- Apdailų komplektas apvaliam cilindrui, jeigu iš vidinės pusės norima turėti suktuką.
- Iš išorinės pusės montuojamas apvalus cilindras (611, 711, 5711) su apdailiniu gaubtu ir žiedu.
- Iš vidinės pusės – apvalus cilindras su aklėmis, o į raktu skylę įstatytas raktas, kurį galima naudoti kaip suktuką.
- Raktas-suktukas pritvirtintas varžteliu, kad negalima būtų jo ištraukti.

## Assa 18 256



- Apdailų komplektas dvipusiam ovaliniam cilindrui (602, 702, 2702, 5702).
- Komplekto išorinis ir vidinis žiedai bei tvirtinimo varžtai.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

## Assa 256



- Apdailų komplektas išoriniam ovaliniam cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – suktukas.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

## Assa 2356



- Apdailų komplektas išoriniam ovaliniam cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – aklė.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

## Assa 2256



- Apdailų komplektas vidiniam ovaliniam cilindrui (603, 703, 2703, 5703).
- Iš išorės aklė, iš vidaus – vidinio cilindro žiedas.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

**Assa 9256**

- Apdailų komplektas išoriniams ovaliniams cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – prailginta rankenėlė-suktukas, kad būtų patogu naudoti invalidams.
- Pagal durų storij parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

**Assa 265**

- Apdailos komplektas su suktuku WC patalpų durų spynai.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius, iš vidaus – suktukas su indikatoriumi.
- Tinka spynos korpusui Assa 565.

**Assa 9265**

- Apdailos komplektas su suktuku WC patalpų durų spynai.
- Prailginta rankenėlė-suktukas, kad būtų patogiau ją naudoti.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius.

**Assa 9565T**

- Apdailos komplektas WC patalpų durų spynai pritaikytas, pritaikytas žmonėms su negalia.
- Iš vidinės pusės durys atidaromos, nuspaudus rankeną žemyn; pakeliant vidinę rankeną į viršų, durys užrakinamos – nuspaudus žemyn, atrakinamos ir atidaromos.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius.

**Assa 256E**

- Apdailų komplektas išoriniams ovaliniams cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – suktukas.
- Pagal durų storij parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 arba 24 mm.

**Assa 265E**

- Apdailos komplektas su suktuku WC patalpų durų spynai.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius, iš vidaus – suktukas su indikatoriumi.

# Vinga serijos aksesuarai

Vinga serija sukurta kartu su žymiu architektu Pelle Wester.

Vinga aksesuarai puikiai derinasi su Vinga rankenomis ir sukuria kartu vieningą visumą.

Pagaminti iš cinko lydinio.

## Vinga 7360



- WC-suktukas.
- Pagal dizainą puikiai dera su durų rankena Vinga73.
- Dangtelio skersmuo 52 mm.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius, iš vidaus – suktukas. Iš išorės galima atidaryti atsuktuviu.
- Paviršiaus apdaila: blizgantis chromas, matinis chromas.

## Vinga 7390



- Dangteliai su raktaskyle.
- Pagal dizainą puikiai dera su durų rankena Vinga 73.
- Dangtelio skersmuo 52 mm.
- Paviršiaus apdaila: blizgantis chromas, matinis chromas.

## Vinga 7313



- Vidinis suktukas balkoninių durų rankenai Vinga 7314.
- Paviršiaus apdaila: blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.

## Vinga 7323



- Aklé balkoninių durų rankenai Vinga 7314.
- Paviršiaus apdaila: blizgantis chromas, matinis chromas, blizgantis žalvaris, balta.

## Vinga 716



- 7-pin Assa cilindras lango rankenélei Vinga 7312.

## Vinga 7310



- Fix cilindras lango rankenélei Vinga 7312.
- Paviršiaus apdaila: blizgantis chromas, matinis chromas.

# ScanFlex serijos aksesuarai

Pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304.

ScanFlex aksesuarai puikiai derinasi su šiaurės šalyse madingomis rankenomis.

## Apdailų komplektas



- Apdailų komplektas vienpusiam ovaliniams cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – suktukas.

## Apdailos komplektas WC patalpų durų spynai



- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius, iš vidaus suktukas.
- Komplekto du tvirtinimo varžtai M4 x 75 mm.
- Asortimente komplektas tiek spynai Assa 565, tiek ir WC patalpų spynoms Fas ir Abloy.

## Durų fiksatorius



- Asortimente įvairių fiksatorių variantai, skirti montavimui tiek ant sienos, tiek ir į grindis.
- Pagaminti iš nerūdijančio plieno, antgalis – iš juodos gumos.

## Piktograma



- Ant WC patalpų durų.
- Asortimente dvi piktogramos: vyrams / moterims.
- Matmenys: plotis 100 mm, aukštis 149 mm.

## Varžtu fiksatorius



- Geresnei durų rankenų varžtų fiksacijai.
- Kiaurymės pritaikytos varžtamams M4.
- Rekomenduojama naudoti durų rankenomis iš serijos ScanFlex ir Nordic. Taip pat tinkta Assa durų rankenomis, kurios tvirtinamos varžtais M4.

## Assa aksesuarai iš nerūdijančio plieno

Pagaminti iš kokybiško nerūdijančio plieno, puikiai derinasi su Assa durų rankenomis iš nerūdijančio plieno. Galima naudoti išorinėms durims iš vidinės pusės, o taip pat agresyvioje korozinėje aplinkoje.

### Assa 4256RF



- Dekoratyvinė nerūdijančio plieno plokštélė.
- Galima montuoti iš abiejų durų pusių.
- Plokštélės plotis ties viduriu 60 mm.

### Assa 8256RF



- Apdailų komplektas išoriniams ovaliniams cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – suktukas.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm.

### Assa 4356RF



- Dekoratyvinė nerūdijančio plieno plokštélė su suktuku spynų korpusams Assa 2000, 2002.
- Plokštélė montuojama iš vidinės pusės po cilindro apdaila ir po rankenos dangteliu.
- Plokštélės plotis ties viduriu 60 mm.

### Assa 18256RF



- Apdailų komplektas dvipusiam ovaliniams cilindrui (602, 702, 2702, 5702).
- Komplekste išorinis ir vidinis žiedai bei virtinimo varžtai.
- Pagal durų storį parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm.

### Assa 8265RF



- Apdailos komplektas su suktuku WC patalpų durų spynai.
- Iš išorės raudonas/baltas indikatorius, iš vidaus – suktukas su indikatoriumi.
- Tinka spynos korpusui Assa 565.

**Assa 3211RF**

- Apdailų komplektas apvaliam cilindrui, jeigu iš vidinės pusės norima turėti suktuką.
- Iš išorinės pusės montuojamas apvalus cilindras (611, 711, 5711) su apdailiniu gaubtu ir žiedu.
- Iš vidinės pusės – apvalus cilindras su aklėmis, o į raktą skylyje įstatytas raktas, kurį galima naudoti kaip suktuką.
- Raktas-suktukas pritvirtintas varžteliu, kad negalima būtų jo ištraukti.

**Assa 3212RF**

- Dvipusio apvalaus cilindro (612, 712, 5712) apdailos komplektas.
- Iš abiejų pusių cilindro gaubtai su žiedais.

**Assa 2256RF**

- Apdailų komplektas vidiniams ovaliniams cilindrui (603, 703, 2703, 5703).
- Iš išorės aklė, iš vidaus – vidinio cilindro žiedas.
- Pagal durų storiją parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm.

**Assa 2356RF**

- Apdailų komplektas išoriniams ovaliniams cilindrui (601, 701, 2701, 5701).
- Iš išorės cilindro žiedas, iš vidaus – aklė.
- Pagal durų storiją parenkamas reikalingas žiedo aukštis, kuris gali būti: 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21mm.

**Assa 5950**

- Durų fiksatorius.
- Montuojamas ant sienos.

# Siauro profilio spynų apdailos plokštelių komplektai S3 ir S4

Plokšteliės S4 naudojamos su siauro profilio spynomis Assa Evolution, o plokšteliės S3 – su klasikinėmis Assa siauro profilio spynomis.

Asortimente plokšteliės pagal pageidaujamą spynos rakinimo komplektaciją: dvipusiam rakinimui, vienpusiam rakinimui, su suktuku, su rankenomis ir be jų, aklinos.

## Duomenys:

- Su papildoma durų rankenos spyruokle.
- Tvirtinamos keturiais varžtais M5 ir veržlémis.
- Pagamintos iš cinko.
- Galima paviršiaus apdaila: blizgantis ir matinis chromas.

**Assa 44159E**



- Plokštelių komplektas siauro profilio spynai Assa Evolution su vienu liežuvėliu.
- Viena plokštélé su kiauryme ovaliniam cilindrui, kita plokštélé aklina.

**Assa 44959E**



- Plokštelių komplektas siauro profilio spynai Assa Evolution su vienu liežuvėliu.
- Viena plokštélé aklina, kita plokštélé su suktuku.

**Assa 44459E**



- Plokštelių komplektas siauro profilio spynai Assa Evolution su vienu liežuvėliu.
- Abi plokštélės su kiaurymėmis ovaliniam cilindrui.
- Komplektuojama su dviem cilindrais Assa 707.

**Assa 55059E**



- Plokštelių komplektas siauro profilio spynai Assa Evolution tik su vienu liežuvėliu, kurį valdo rankena, be rakinimo.
- Abi plokštélės aklinos, su rankenomis.

**Assa 44859E**



- Plokštelių komplektas siauro profilio spynai Assa Evolution su vienu liežuvėliu.
- Viena plokštélé su kiauryme ovaliniam cilindrui, kita plokštélé su suktuku.

**Assa 55159E**



- Abi plokštélės su rankenomis ir pritaikytos rakinamai siauro profilio spynai Assa Evolution.
- Viena plokštélé aklina, kita – su kiauryme Assa išoriniam ovaliniam cilindrui.

**Assa 55359E**

- Abi plokštélės su rankenomis ir pritaikytos rakinamai siauro profilio spynai Assa Evolution.
- Viena plokštélė akлина, kita – su kiauryme Assa ovaliniams cilindrui.

**Assa 55859E**

- Abi plokštélės su rankenomis ir pritaikytos rakinamai siauro profilio spynai Assa Evolution.
- Viena plokštélė su kiauryme cilindrui, kita – su suktuku.

**Assa 55459E**

- Abi plokštélės su rankenomis ir pritaikytos rakinamai siauro profilio spynai Assa Evolution.
- Abi plokštélės su kiaurymėmis ovaliniams cilindrui. Komplektuojama su dvieju Assa 707 ovaliniais cilindrais.

**Assa 55959E**

- Abi plokštélės su rankenomis ir pritaikytos rakinamai siauro profilio spynai Assa Evolution.
- Viena plokštélė su suktuku, kita – akлина.

# Assa gaminių paviršiaus apdaila



## Matinis žalvaris

### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas. Nepatartina naudoti korozinėje aplinkoje.

### **Savybės:**

- Ribota antikorozinė apsauga.
- Matinis paviršius.
- Atitinka ES antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.



## Blizgantis žalvaris

### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas. Nepatartina naudoti korozinėje aplinkoje lauko sąlygomis.

### **Savybės:**

- Ribota antikorozinė apsauga.
- Blizgantis paviršius.
- Atitinka ES antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.



## Tamsus oksidas

### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas. Nepatartina naudoti korozinėje aplinkoje lauko sąlygomis.

### **Savybės:**

- Ribota antikorozinė apsauga.
- Tamsus oksiduotas paviršius.
- Atitinka ES antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.



## Blizgantis chromas

### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas, tinkamas naudoti tiek patalpų viduje, tiek ir lauko sąlygomis. Galima naudoti ir korozinėje aplinkoje.

### **Savybės:**

- Pakankamai atsparus korozijai.
- Blizgantis paviršius.
- Atsparus intensyviam naudojimui.
- Atitinka ES antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.



## Matinis chromas

### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas, tinkamas naudoti tiek patalpų viduje, tiek ir lauko sąlygomis. Galima naudoti ir korozinėje aplinkoje.

### **Savybės:**

- Ypatingai atspari korozijai.
- Matinis paviršius.
- Atsparus nusidėvėjimui eksplloatacijos eigoje.
- Atitinka antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.



## Nerūdijantis plienas


### **Naudojimo sritis:**

Dekoratyvinis padengimas, tinkamas naudoti tiek patalpų viduje, tiek ir lauko sąlygomis. Galima naudoti ir korozinėje aplinkoje.

### **Savybės:**

- Ypatingai atspari korozijai.
- Matinis paviršius.
- Atsparus nusidėvėjimui eksplloatacijos eigoje.
- Atitinka antialerginius reikalavimus pagal ES direktyvą 76/769/EEC.


# Matmenys



## Durų rankenos

Modelis	Psl.	L-matmuo	U-matmuo	Skersmuo
Assa 1899	3.2	109	78	
Assa 1918	3.2	114	79	
Assa 1930	3.2	130	62	
Assa 1956	3.2	111	69	
Assa 1905	3.3	114	72	
Assa 1923	3.3	118	74	
Assa 1935	3.3	106	64	
Assa 1949	3.3	112	65	
Assa 6638	3.4	122	60	
Assa 6640	3.4	110	54	
Assa 6647	3.4	120	56	
Assa 6696	3.5	106	56	
Assa 6611	3.4	117	47	
Assa 6670	3.5	121	53	
Assa 640	3.4	110	43	
Assa 696	3.5	106	43	
Assa 167	3.5	50	52	
Assa 496	3.5	50	39	
Assa 8650	3.9	137	80	20
Assa 8665	3.9	135	71	20
Assa 8670	3.9	142	87	20
Assa 8680	3.9	130	65	20
Assa 8685	3.9	144	80	20
Assa 8690	3.9	164	60	20
Assa 620	3.6	118	70	
Assa 622	3.6	109	89	
Assa 623	3.6	111	71	
Assa 624	3.6	112	68	

Modelis	Psl.	L-matmuo	U-matmuo	Skersmuo
Assa 625	3.6	131	70	
Assa 626	3.6	125	70	
Assa 167	3.5		56	50
Assa 496	3.5		40	50
Vinga 73	3.7	136	59	
Sf. Stockholm	3.10	58	81	
Sf. Copenhagen	3.10	65	80	
Sf. Oslo	3.10	68	86	
Brighthandle	3.8	125	65	




## Rankenos

Modelis	Psl.	L-matmuo	U-matmuo	Skersmuo
PH 1	3.11	300	80	25
PH 1	3.11	300		32
PH 2	3.11	300	85	25
PH 2	3.11	300		32
PH 3	3.11	300	80	25
PH 3	3.11	300		32

## Apvalūs Assa cilindrai

Dėl lanksčios modulinės sistemos Assa aksesuarus labai lengva komplektuoti su apvaliais Assa cilindrais pagal pageidaujamą rakinimo varijantą.


Visi Assa dvipusiai apvalūs cilindrai tvirtinami tarp savęs keturiais sustiprintais varžtais. Iš vidinės pusės ant varžtų tvirtinamos specialios apsauginės aklės, kurias galima sumontuoti ir išimti tik turint raktą. Dėl šios priežasties ir iš vidaus duris galima atidaryti tik raktu.



## Ovalinio cilindro reikalingo žiedo aukščio nustatymas

NB! Pusė spynos korpuso storio ir cilindro ilgis visada skaičiuojama 40 mm.

$$31 \text{ mm} + 9 \text{ mm} = 40 \text{ mm}$$



- Cilindras neturi išsikišti iš žiedo daugiau kaip 2 mm, taip pat neturi ir įlysti į žiedą-tai sutrumpina viso spynos komplekto patikimumą bei tarnavimo laiką.

- Galimi ovalinio cilindro žiedo aukščiai - 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 ir 24 mm.


- Jeigu atstumas nuo spynos korpuso centro iki durų išorinės plokštumos yra didesnis negu 34 mm – reikalinga naudoti cilindro prailgintoją.

# Assa ovaliniai cilindrai

Dėka Assa modulinės sistemos, ovalinio cilindro aksesuarus galima komplektuoti atsižvelgiant į pageidaujamą rakinimo tipą: galima komplektuoti spyną su rakinimu iš vienos pusės, iš kitos – pasukama rankenėlė. Galima komplektuoti su rakinimu iš abiejų pusių ir t.t.



Vienpusis cilindras




Dvipusis cilindras

- A** – durų storis
- B** – atstumas nuo spynos korpuso centro iki išorinės durų plokštumos
- C** – atstumas nuo spynos korpuso centro iki vidinės durų plokštumos

## Pavyzdys:

$$\begin{array}{rcl} \text{Cilindras} + \frac{1}{2} \text{ spynos korpuso storio} & - 40 \text{ mm} \\ \text{B – matmuo} & - 32 \text{ mm} \\ & = \\ & 8 \text{ mm} \end{array}$$

Reikalingas žiedo aukštis





ASSA LIETUVA, UAB, įeinanti į ASSA ABLOY grupę, yra Švedijos spynų gamintojo Assa atstovas Lietuvoje. Pagrindinis ASSA LIETUVA, UAB tikslas – pasiūlyti bei įgyvendinti kompleksinius objektų bei individualių pastatų užrakinimo sprendimus.

Assa AB kuria, gamina ir parduoda spynas, įvairius spynų aksesuarus bei kitą durų ir langų furnitūrą. Assa produkciją charakterizuoja aukšta kokybė, patikimumas ir apsauga nuo žalingo poveikio aplinkai. Assa AB įeina į ASSA ABLOY kompanijų grupę.

Kompanijų grupė ASSA ABLOY – pirmajanti pasaulyje užraktų bei užraktų įrangos gamintoja. Plati gaminių įvairovė patenkina vartotojų saugumo bei patogumo poreikius.